

Spis. zn.: OVÚP/8690/16/Ma  
Č.j.: OVÚP/8725/16/Ma  
Vyřizuje:: Ing. Marytová  
Tel.: 376 347 354  
E-mail: jmarytova@mukt.cz  
Datum: 25.11.2016

## **INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ**

**Josef Kubice, nar. 17.10.1975, Lhůta 15, Mochtín, 339 01 Klatovy 1**

(dále jen "žadatel") podal dne 21.11.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě

### **15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.**

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

**Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:**

### **na oplocení u vstupu na pozemek rodinného domu.**

Informace obsahuje údaje o žadateli a předmětu územního řízení. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí.

## Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

- I. **Vydává** podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **vrtané studny pro individuální zásobování vodou**

##### **pro č.p. 2 a č.p. 15 Lhůta včetně vodovodního potrubí**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 69, 4/2 v katastrálním území Lhůta u Klatov.

#### **Druh a účel umísťované stavby:**

- vrtaná studna za účelem zásobování vodou stávajících rodinných domů č.p. 2 a č.p. 15 Lhůta včetně vodovodního potrubí pro napojení domů

#### **Umístění stavby na pozemku:**

- studna umístěna na pozemku parc. č. 69 v katastrálním území Lhůta u Klatov ve vzdálenosti 7,0 m od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 68 v katastrálním území Lhůta u Klatov a ve vzdálenosti 3,5 m od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 71 v katastrálním území Lhůta u Klatov
- vodovodní potrubí povede z nové vrtané studny na pozemku parc. č. 69 v katastrálním území Lhůta u Klatov do stávající kopané studny na pozemku 4/2 v katastrálním území Lhůta u Klatov a tam bude napojeno na stávající rozvody

#### **Určení prostorového řešení stavby:**

- vrtaná studna hloubky 50,0 m, průměr hloubení 220 mm, vrt vystrojen PVC pažnicí o průměru 160 mm, manipulační šachta z betonových celoskruží DN 1000, kapacita produkce vody 720 m<sup>3</sup>/rok
- délka napojení cca 105 m potrubím PE DN 25(1"); souběžně s potrubím uložen napájecí kabel ponorného čerpadla CYKY 4Cx2,5 mm<sup>2</sup>

#### **Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

- pozemky parc. č. 69, 4/2 v katastrálním území Lhůta u Klatov

#### **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací stavby, kterou zpracoval Ing. Václav Chváta, ČKAIT0200195 v červnu 2016, a která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Účelem vrtané studny bude zásobování vodou stávajících rodinných domů č.p. 2 a č.p. 15 Lhůta.
3. Studna bude umístěna na pozemku parc. č. 69 v katastrálním území Lhůta u Klatov ve vzdálenosti

- 7,0 m od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 68 v katastrálním území Lhůta u Klatov a ve vzdálenosti 3,5 m od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 71 v katastrálním území Lhůta u Klatov.
4. Vodovodní potrubí povede z nové vrtané studny na pozemku parc. č. 69 v katastrálním území Lhůta u Klatov do stávající kopané studny na pozemku 4/2 v katastrálním území Lhůta u Klatov a tam bude napojeno na stávající rozvody.
  5. Hloubka vrtané studny bude 50,0 m, průměr hloubení 220 mm, vrt vystrojen PVC pažnicí o průměru 160 mm, manipulační šachta z betonových celoskruží DN 1000, kapacita produkce vody 720 m<sup>3</sup>/rok.
  6. Délka vodovodního potrubí bude cca 105 m potrubím PE DN 25(1"); souběžně s potrubím bude uložen napájecí kabel ponorného čerpadla CYKY 4Cx2,5 mm<sup>2</sup>.
  7. Budou dodrženy podmínky vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (archeologický průzkum).
  8. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.
  9. Stavba vrtané studny je vodním dílem, provedení díla podléhá podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, vydání stavebního povolení a povolení odběru podzemních vod vodoprávního úřadu, MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí.
- Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  
Josef Kubice, nar. 17.10.1975, Lhůta 15, Mochtín, 339 01 Klatovy 1

#### **Poučení:**

**Žadatel zajistí**, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

Ing. Pavel Boublík  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

**Tato informace musí být zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy a OÚ Mochtín.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

V souladu s ust. § 95 odst. 3 stavebního zákona obdrží žadatel a dotčené orgány (dodejky):  
Josef Kubice, Lhůta č.p. 15, Mochtín, 339 01 Klatovy 1

dotčené správní úřady

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu

Obecní úřad Mochtín, IDDS: nfbavfn

MěÚ Klatovy, odbor vnitřních věcí a Obecní úřad Mochtín – se žádostí o zveřejnění na úřední desce –  
po uplynutí lhůty vrátit stavebnímu úřadu