

PŘÍLOHA Č.1 – TABULKA SPECIFIKACE PLOCH – změna ÚP Č.1

A PLOCHY SÍDEL - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ROZVOJOVÉ PLOCHY ZASTAVITELNÉ

Činov

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Dehtín

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Dobrá Voda

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Drslavice

Změnou č.1 Z01/03 se doplňuje nově vymezené rozv.území:

Závazná část – požadavky stanovené Územním plánem								Informativní část		
číslo	Index	Charakter území	plocha	Výměra v ha	typ zástavby/vy užití	Intenzita		další požadavky stanovené ÚP	Doplňující údaje, které mohou mít vliv na rozhodování v území, známé zpracovateli UP	
						Výška (max/min)	Zastavěnost		Prvky identity	další
6	ZR.3 – E1/Vs	Zastavitelné	Rozvojová	0,51	Vesnická	Určena stávající hladinou zástavby	Do 35%	<ul style="list-style-type: none"> - Součást rozvojového území ZR.3 - Etapa 1 - Plocha pro dostavbu jednoho rodinného domu - Doplňkové využití umožňovat pouze za předpokladu prokázání splnění požadavku na počet odstavných stání na pozemku stavby - Při umísťování staveb respektovat místně charakteristický typ zástavby a jeho vztah k veřejnému prostoru a stavbám okolním - Zásobení rozvojové plochy vodou - z hlavního vodovodního řadu přípojkou - Podmínkou umísťování staveb na rozv.ploše domovní ČOV s přepadem připojeným do prodloužené stáv. kanalizace - Dešťové vody budou likvidovány zásadně na pozemku staveb - Podmínkou umísťování staveb je realizace nových rozvodů NN ze stáv.sítě - Zásobování plynem - obec bude plynofikována novým plynovodním řadem z Tajanova vedeným podél silnice III.třídy přes Tupadly napojeným na stávající plynovod v Tajanově (VPS241), poté budou realizovány nové řady v rámci obce 	<ul style="list-style-type: none"> - Veřejný prostor - náves v centru obce - Areál tvrže na návsi - Aleje a Drslavický rybník v nezastavitelném území ZN.2/P na JV okraji obce 	<ul style="list-style-type: none"> - Plocha sousedí s OP lesa

Ostatní vymezení ploch a regulativy zůstávají v platnosti a beze změny

Habartice

Změnou č.1 Z01/04 se doplňuje nově vymezené rozv.území:

Závazná část – požadavky stanovené Územním plánem								Informativní část		
číslo	Index	Charakter území	plocha	Výměra v ha	typ zástavby/vy užití	Intenzita		další požadavky stanovené ÚP	Doplňující údaje, které mohou mít vliv na rozhodování v území, známé zpracovateli UP	
						Výška (max/min)	Zastavěnost		Prvky identity	další
13	ZR.5- E1/Vs	Zastavitelné	Rozvojová	0,07	Vesnická	Určena stávající hladinou zástavby	Do 35%	<ul style="list-style-type: none"> - Součást rozvojového území ZR.5 - Etapa rozvoje 1 - Tradiční vesnická zástavba - Solitérní stavby a areály staveb respektující měřítko, orientaci a strukturu zástavby původní - viz plochy 1-ZS/Vs a 7-ZS/Vs - Bez podílu bydlení - Při zastavování respektovat místně charakteristický typ zástavby a jeho vztah k veřejnému prostoru a stavbám okolním - Umísťování staveb podmíněno realizací dopravního napojení - Zásobení rozvojové plochy vodou - z hlavního vodovodního řadu se 	<ul style="list-style-type: none"> - náves s kostelem Sv.Petra a Pavla na návsi - Zemědělský dvůr č.p.1 tamtéž - Aleje podél místních komunikací do obce 	

								<ul style="list-style-type: none"> provede odbočkou nový řad - Podmínkou umístování staveb na rozv.ploše domovní ČOV s přeřadem připojeným do prodloužených stáv.stok - Dešťové vody budou likvidovány zásadně na pozemku staveb - Podmínkou umístění staveb je realizace nových rozvodů NN ze stáv.sítěDešťové vody budou likvidovány zásadně na pozemku staveb 		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ostatní vymezení ploch a regulativy zůstávají v platnosti a beze změny

Kal

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Klatovy

Změnou č.1 Z01/04 se doplňuje nově vymezené rozv.území č.78 a upravují regulativy pro sousedící plochy 12b, 14b, a 52a a dále se upravuje změnou Z01/02 regulativ pro plochu 31a:

Závazná část – požadavky stanovené Územním plánem									Informativní část	
číslo	Index	Charakter území	plocha	Výměr a v ha	typ zástavby/vy užití	Intenzita		další požadavky stanovené ÚP	Doplňující údaje, které mohou mít vliv na rozhodování v území, známé zpracovateli ÚP	
						Výška (max/min)	Zastavěnost		Prvky identity	další
12b	ZR.14a-E1/O	Zastavitelné	Rozvojová	7,75	Obytná	9m max / min. 6m	Do 35%, podíl zeleně min.30%	<ul style="list-style-type: none"> - Součást rozvojového území ZR.14a - Etapa 1 - Vymezený koridor pro MOK-02 - podmínkou pro povolení umístování staveb je realizace místní obslužné komunikace MOK-02 mezi plochami 12b a 52a - viz též kapitola B.4.2.4 textové části - VÍlové domy - Pozemky pro stavbu rodinných domů individuálních - S vyloučením doplňkových staveb pro drobné podnikání, výrobu, služby a chovatelství - Doplňkové využití umožňovat pouze za předpokladu prokázání splnění požadavku na počet odstavných stání na pozemku stavby - Výstavba v severní polovině území podmíněna uvolněním parcel - přeložkou VTL plynovodu do tras obslužných komunikací – nutno koordinovat se závěry US 3a (určí trasování přeložky v sousední ploše 52a ZR.14b- E1/O) a trasou přeložky v ploše 78 ZR.21-E1/Mp - Min.plocha parcely pro RD 650 m² - Odstup hrany zástavby od veřejného prostoru 5 m - Uliční profil uspořádat tak, aby byla umožněna výsadba stromořadí - Obslužné komunikace řešit jako bezbariérové - obytná zóna - Oplocení pozemků směrem k veř.prostoru výška 1,5 m, transparentní - Vymezený koridor pro MOK-03 - Dopravní napojení rozvojového území - respektovat v ÚP vymezené místo připojení. - Realizace MOK-03 je podmínkou pro umístování staveb v ploše 12b - Zásobení rozvojové plochy vodou je podmíněno VPS8I - dostavbou stávajícího vodojemu Klatovy-Hůrka I o další komoru o objemu 500 m³ a dostavbou distribučních vodovodních řadů - Zásobení rozvojové plochy vodou je podmíněno dostavbou distribučních vodovodních řadů - Odkanalizování výstavbou nových řadů - bude vybudován systém oddílné kanalizace (dešťová a splašková) s tím, že dešťové vody budou v maximální míře zadržovány a místně využívány/vsakovány - Podmínkou pro umístování staveb je výstavba nové TS, napojení ze stáv. kabelového vedení, a provedené rozvody NN v ploše z nové TS - Zásobování plynem je podmíněno zvýšením výkonu stávající regulační stanice plynu VTL/STL Klatovy-U lípy z 5 000 m³/h na 7 000 m³/h a dostavbou distribučních plynových řadů, přeložkou VTL plynovodu - Plochu je možné po dobudování distribučního rozvodu zásobit teplem z CZT Klatovská teplárna 	<ul style="list-style-type: none"> - V širším kontextu městské jádro a Hradební okruh, nezastavitelné území plocha 17a-ZN.5/P - Lomeček a krajinná lokalita K7 - lesopark za Židovským hřbitovem - Aleje při západní straně území 	<ul style="list-style-type: none"> - Ochranné pásmo VTL plynovodu
14b	ÚR.9/Mp	Nezastavěné	Územní rezerva	2,22	Viz kapitola C – Plochy sídel – plochy územních rezerv					
31a	ZS/Vp	Zastavěné	Stabilizovaná	22,36	Výrobní průmysl	12m max, / min. neurčena	Do 35%, podíl zeleně min.30%	<ul style="list-style-type: none"> - Areály staveb - Stavby soliterní - Plochy FVE 	<ul style="list-style-type: none"> - Aleje na JV hranici území - Nové výsadby alejí 	<ul style="list-style-type: none"> - Plocha zasahuje do ochranného pásma lesa - krajinná

								<ul style="list-style-type: none"> - V zóně povodní Q100 a 2002 umísťovat pouze stavby nepodsklepené, terénní úpravy řešit s ohledem na zachování průtočnosti území - Při oplocování ploch zachovávat přirozenou prostupnost územím - Zajistit likvidaci/retenování dešťových vod v místě stavby - Při oplocování ploch zachovávat přirozenou prostupnost územím - Umísťování nových ploch FVE se nepřipouští - V ploše umístěna navrhovaná cyklotrasa CT16 - z navrhované CT09 od plochy krajiny K7 přes Klatovy / Hřbitovní, Plzeňskou, Pod nemocnicí, pod vrškem a Borskou na plánované MOK-8, 18 a 15 na stáv.cyklotrasu v ploše 31a - Zásobení rozvojové plochy vodou je podmíněno dostavbou distribučních vodovodních řadů - Zásobení plochy plynem je podmíněno dostavbou distribučních řadů 	podél komunikace Štěpánovická	<ul style="list-style-type: none"> - lokalita K32 - Plocha susedí s lokálním biocentrem LBC18
52a	ZR.14b E1/O, ÚS.3a	Zastavitelné	Rozvojová	6,06	Obytná	Určí ÚS.3a	Určí ÚS.3a	<ul style="list-style-type: none"> - Součást rozvojového území ZR.14b - Etapa 1 - Vymezený koridor pro MSK-02 - podmínkou pro povolení umístění staveb je realizace místní sběrné komunikace MSK-02 - dopravní propojení Plánická - M.Gorkého - (VPS4LD) vč. cyklostezky CS05 - Areály staveb - Otevřená bloková struktura - Stavby soliterní - Při umístění staveb podél místních obslužných komunikací zajistit jako součást stavebních záměrů a dalších činností umístěvaných do území dodržení hygienických limitů hluku a vibrací z liniových (komunikace, železnice) a stacionárních zdrojů hluku a vibrací v chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech staveb definovaných § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. - Požadováno zpracování územní studie ÚS.3a, která při respektování výše uvedeného: <ol style="list-style-type: none"> 1/ určí konkrétní zastavovací podmínky pro území ZP.4 a ZR.14b jako celek vč.ověření možnosti umístění lokálních dominant 2/ vymezí nová veřejná prostranství NR_ÚS03a v území a jejich účel 3/ prokáže splnění dopravní obslužnosti pro území ZP.4 a ZR.14b jako celek 4/ prokáže realizovatelnost sítě technické infrastruktury potřebných pro území 5/ vyřeší změny trasování a přeložky vedení VTL plynovodu koordinovaně s potřebami jejího trasování v rámci rozvojové plochy 12b ZR.14a – E1/O a 78 ZR.21-E1/Mp 6/ navrhne způsob likvidace/retenování dešťových vod v místě staveb 7/ určí etapizaci výstavby 8/ určí iniciační stavby pro rozvoj území 9/ navrhne způsob likvidace/retenování dešťových vod v místě staveb 10/ určí min. šířku uličního profilu (veř.prostoru) a jeho uspořádání 11/ ověří zachování krajinného rázu ve vztahu k chráněným pohledovým horizontům - V ploše umístěna MSK-02 - Dopravní napojení rozvojových a přestavbových území - propojení Plánická /M.Gorkého - Realizace úseku M.Gorkého/hranice plochy 52b MOK-02 je podmínkou pro umístění staveb v ploše 12b - Zásobení rozvojové plochy vodou je podmíněno VPS8I - dostavbou stávajícího vodojemu Klatovy-Hůrka I o další komoru o objemu 500 m³ a dostavbou distribučních vodovodních řadů - Odkanalizování výstavbou nových řadů - bude vybudován systém oddílné kanalizace (dešťová a splašková) s tím, že dešťové vody budou v maximální míře zadržovány a místně využívány/vsakovány - Zásob. el .energií - podmíněno výstavbou nové TS, provede se přeložka nadzemního vedení VN 22 kV, umístění staveb pak realizovanými rozvody NN z nové TS. Pozici a trasy určí ÚS.3 - Zásobení plochy plynem je podmíněno zvýšením výkonu stávající regulační stanice plynu VTL/STL Klatovy-U lípy z 5 000 m³/h na 7 000 m³/h a dostavbou distribučních plynových řadů, přeložkou VTL plynovodu - Plochu je možné po dobudování distribučního rozvodu zásobit teplem z CZT Klatovská teplárna 	<ul style="list-style-type: none"> - Nová veřejná prostranství NR_ÚS03a v ploše, vymezená v rámci ÚS.3 - Aleje podél ulice Maxima Gorkého a nově navrhovaných komunikací 	
78	ZR.21-	Zastavitelné	Rozvojová	0,97	Městská	Určena	Určena stávající	<ul style="list-style-type: none"> - Součást rozvojového území ZR.21 	- nezastavitelné	- V ploše se nachází

	E1/Mp				periferní	stávající hladinou zástavby v sousední ploše 14a	strukturou zástavby v sousední ploše 14a	<ul style="list-style-type: none"> - Etapa rozvoje 1 - Solitérní stavby - Areály staveb - S vyloučením zastoupení podílu bydlení - Při zastavování volných parcel ve stáv.zástavbě respektovat místně charakteristický typ zástavby a jeho vztah k veřejnému prostoru a stavbám okolním - Respektovat uliční čaru či místně daný odstup a způsob řešení prostoru mezi veřejným uličním a hranou objektů, umožnit výsadbu aleje - Umísťování staveb podmíněno uvolněním parcel - přeložkou VTL plynovodu do tras obslužných komunikací – nutno koordinovat se závěry US 3a (určí trasování přeložky v ploše 52a ZR.14b- E1/O) a zejména trasou přeložky v ploše 12b ZR.14a – E1/O - Podmínkou povolení staveb výrobních je doložení průkazu o splnění hygienických limitů (hluk, vibrace a další environmentální požadavky) v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb definovaných § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů v sousedním obytném území 12a – ZS/O a 12b ZR.14a – E1/O - Při umísťování staveb podél ulice Maxima Gorkého zajistit jako součást stavebních záměrů a dalších činností umísťovaných do území dodržení hygienických limitů hluku a vibrací z liniových (komunikace, železnice) a stacionárních zdrojů hluku a vibrací v chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech staveb definovaných § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. - V ploše umístěna navrhovaná cyklotrasa CT09 Klatovy - M.Gorkého (stáv. trasa 2081) přes Lomeček do plochy krajiny K7 a zpět na 2081 	území plocha 17a- ZN.5/P - Lomeček a krajinná lokalita K7 - lesopark za Židovským hřbitovem - Aleje podél ulice Maxima Gorkého	plocha archeologického naleziště
--	--------------	--	--	--	-----------	--	---	--	---	--

Ostatní vymezení ploch a regulativy zůstávají v platnosti a beze změny

Klatovy - Beňovy

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zpracováním Změny č.1 nemění.

Klatovy - Čertovka, Klatovy – Chaloupky (vč.části obce v K.Ú. Točnick)

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zpracováním Změny č.1 nemění.

Kosmáčov

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zpracováním Změny č.1 nemění.

Křištín

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zpracováním Změny č.1 nemění.

Kvaslice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zpracováním Změny č.1 nemění.

Kydliny

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zpracováním Změny č.1 nemění.

Lažánky

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zpracováním Změny č.1 nemění.

Luby

Změnou č.1 Z01/05 se upravuje hranice ploch 4 ZS/O a 15 ZS/Vp, změnou Z01/06 se rozšiřuje plocha pro rozv.území ZR.1c – plocha 1d, změnou Z01/07 se doplňuje regulativ pro plochu 14:

Závazná část – požadavky stanovené Územním plánem								Informativní část		
číslo	Index	Charakter území	plocha	Výměra v ha	typ zástavby/vy užití	Intenzita		další požadavky stanovené ÚP	Doplňující údaje, které mohou mít vliv na rozhodování v území, známé zpracovateli ÚP	
						Výška (max/min)	Zastavěnost		Prvky identity	další
1d	ZR.1c-E1/O	Zastavitelné	Rozvojová	0,27	Obytná	Určena stávající hladinou zástavby v ploše 1a	Do 30%	<ul style="list-style-type: none"> - Součást rozvojového území ZR.1 - Etapa 1 - Pozemky pro stavbu rodinných domů individuálních - Min.plocha parcely 600 m² - S vyloučením doplňkového využití - S vyloučením doplňkových staveb pro drobné podnikání, výrobu, služby a chovatelství - Při zastavování respektovat místně charakteristický typ zástavby a jeho vztah k veřejnému prostoru a stavbám okolním - Umístění staveb podmíněno realizací MOK 21 (Klatovy) v ploše NR.8/Os, ze které budou pozemky napojeny, nebude-li umožněno využití stáv.komunikací na parc.č. 139/6 - V ploše na umístěna navrhovaná cyklotrasa CT04 od navrhované CT03 přes plochu krajiny K4 - 5. května - plochou 39-ZS/Vp Klatovy na stáv.trasu 38 - Zásobení rozvojové plochy vodou: prodloužením stávajícího vodovodu - Odkanalizování rozvojové plochy prodloužením stávající kanalizace - Dešťové vody likvidovat na pozemcích staveb - Umístění staveb podmíněno realizací nových rozvodů NN ze stáv.sítě - Zásobení plynem napojením na stáv.rozvodů NTL, resp. STL sítě 	- Městská humna - krajinná lokalita K4	<ul style="list-style-type: none"> - Plocha ohrožena povodní - splachem z krajinné plochy K4 - Plocha zasahuje do plochy archeologického naleziště
4	ZS/O	Zastavěné	Stabilizovaná	3,79	Obytná	Určena stávající hladinou zástavby	Do 30%	<ul style="list-style-type: none"> - Pozemky a stavby rodinných domů individuálních - Veřejné prostranství ZN.2/Os - Při zastavování respektovat místně charakteristický typ zástavby a jeho vztah k veřejnému prostoru a stavbám okolním 	- Městská humna - krajinná lokalita K6 - ZN.2/Os - kostel Sv.Michala	<ul style="list-style-type: none"> - Část plochy v k.ú. Klatovy - Plocha sousedí s lokálním

								<ul style="list-style-type: none"> - Při umísťování staveb v okolí silnice I/22 zajistit jako součást stavebních záměrů a dalších činností umísťovaných do území dodržení hygienických limitů hluku a vibrací z liniových (komunikace, železnice) a stacionárních zdrojů hluku a vibrací v chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech staveb definovaných § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. - V zóně povodní Q100 a 2002 umísťovat pouze stavby nepodsklepené, terénní úpravy řešit s ohledem na zachování průtočnosti území - V ploše vymezena VPS2P - hráze a protipovodňová opatření podél Drnového potoka 		<ul style="list-style-type: none"> - biokoridorem LBK20 - V ploše se nachází plocha archeologického naleziště
14	ZN.1/R, ÚS.13	Zastavěné	Nezastavitelné	3,82	Rekreační	4m max pro nové objekty / min. neurčena	Do 10%	<ul style="list-style-type: none"> - Přípustná výstavba zázemí areálu hřiště - Pozemky stávajících chat a pro zahrádkaření a drobné pěstitelství. Na těchto pozemcích jsou přípustné dostavby, přístavby a nástavby stávajících chat pouze v případě splnění limitu 40 m² celkové zastavěné plochy na pozemku stavby a max. výšky staveb 6 m. Novostavby – umísťování dalších objektů chat pro individuální rekreaci se nepřípouští. - V zóně povodní Q100 a 2002 umísťovat pouze stavby nepodsklepené, terénní úpravy a stavební úpravy řešit s ohledem na zachování průtočnosti území - Dostavba a prostorové uspořádání areálu bude koordinováno s využitím okolních rekreačních ploch jako součást ÚS.13 společně se sousedící plochou krajiny K6 	<ul style="list-style-type: none"> - Nezastavitelné území ZN.5/Os (Ostatní) - návés - veřejné prostranství s historickou zástavbou - Areál tvrze (nutná regenerace) - Krajinná plocha K6 - Drnový potok, veřejný prostor s jezem a mostkem - Sportovní areál 	<ul style="list-style-type: none"> - Plocha zasahuje do ochranného pásma železniční trati č.185 Horažďovice - Klatovy - Domažlice - V ploše se nachází plocha archeologického naleziště
15	ZS/Vp	Zastavěné	Stabilizovaná	2,03	Výrobní průmysl	Určena stávající hladinou zástavby v areálu	Do 30%	<ul style="list-style-type: none"> - Areál staveb - Stávající podobu areálu lze doplňovat dalšími soliterními stavbami za podmínky respektování a rozvoje stávajícího schématu zastavění - Při západní hraně plochy (v sousedství s plochou č.4 ZS/O) respektovat pro umísťování staveb podmínku hrany zástavby min. 5m od hranice s plochou č.4 z důvodů ochrany obytné zástavby před negativními vlivy provozu – zástavby - V takto vymezeném koridoru realizovat výsadbu vzrostlé zeleně pro eliminaci pohledových a částečně i hlukových dopadů zástavby/provozů na sousední plochu obytnou 4-ZS/O - Stavby umísťovat tak, aby zásobovací komunikace, otevřené provozní plochy a stacionární zdroje hluku byly orientovány do nitra areálu, nikoli po jeho obvodě - Podmínkou povolení staveb je doložení průkazu o splnění hygienických limitů (hluk, vibrace a další environmentální požadavky) v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb definovaných § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů v sousedním obytném území 4 – ZS/O 		<ul style="list-style-type: none"> - V ploše se nachází plocha archeologického naleziště

Ostatní vymezení ploch a regulativy zůstávají v platnosti a beze změny

Otín

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zpracováním Změny č.1 nemění.

Pihovice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zpracováním Změny č.1 nemění.

Sobětice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zpracováním Změny č.1 nemění.

Střeziměř

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zpracováním Změny č.1 nemění.

Štěpánovice

Změnou č.1 Z01/11 se rozšiřuje rozv.území v ploše 4a:

Závazná část – požadavky stanovené Územním plánem								Informativní část		
číslo	Index	Charakter území	plocha	Výměra v ha	typ zástavby/využití	Intenzita		další požadavky stanovené ÚP	Doplňující údaje, které mohou mít vliv na rozhodování v území, známé zpracovateli ÚP	
						Výška (max/min)	Zastavěnost		Prvky identity	další
4a	ZR.1a-E1/Vs	Zastavitelné	Rozvojová	0,74	Vesnická	6,5m max / min. neurčena	Do 30%	<ul style="list-style-type: none"> - Součást rozvojového území ZR.1 - Etapa 1 - tradiční vesnická zástavba - Pozemky pro stavbu rodinných domů individuálních - S vyloučením doplňkového využití - Min. plocha parcely pro stavbu rodinného domu 1 000 m² - Při zastavování respektovat místně charakteristický typ zástavby a jeho vztah k veřejnému prostoru a stavbám okolním - Zásobení rozvojové plochy vodou napojením na stávající vodovod - Odkanalizování plochy napojením na stávající kanalizaci - Dešťové vody budou likvidovány na pozemcích staveb - Podmínkou pro realizaci navrženého rozvoje je vybudování nové TS na severu obce na hranici ploch 5 a K29a - napojení nadzemním vedením ze stávajícího VN 22 kV - Umístění staveb podmíněno realizací nových rozvodů NN ze stáv.sítě - Zásobování plynem napojením na stáv STL plynovod 	<ul style="list-style-type: none"> - Náves v centru obce - Kostel Sv. Michala a tvrz 	<ul style="list-style-type: none"> - Plocha ohrožena povodní - splachem z krajinné plochy K32 - Plocha zasahuje do plochy archeologického naleziště

Ostatní změny v k.ú. Štěpánovice nemají vliv na rozsah ploch a existující platné regulativy, tyto se zpracováním Změny č.1 nemění.

Tajanov

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zpracováním Změny č.1 nemění.

Točnick

Změnou č.1 Z01/13 se upravuje rozsah plochy 8a a její etapizace, doplňují se plochy 8c a 8d:

Závazná část – požadavky stanovené Územním plánem								Informativní část		
číslo	Index	Charakter území	plocha	Výměra v ha	typ zástavby/využití	Intenzita		další požadavky stanovené ÚP	Doplňující údaje, které mohou mít vliv na rozhodování v území, známé zpracovateli ÚP	
						Výška (max/min)	Zastavěnost		Prvky identity	další
8a	ZR.3a-	Zastavitelné	Rozvojová	1,12	Vesnická	9 m max / 4,5m	Do 35%	- Součást rozvojového území ZR.3	- Aleje podél místních	- Rozvojová plocha

	E1/Vs					min.		<ul style="list-style-type: none"> - Etapa 1 - Tradiční vesnická zástavba - Solitérní stavby a areály staveb respektující měřítko, orientaci a strukturu zástavby původní - Stavby umísťovat ve vzdálenosti 8m od hrany vozovky (zajistit plynulý sjezd z komunikace bez stání v jejím profilu, respektovat alej) - Při umísťování staveb a oplocování pozemků zachovat prostupnost mezi komunikací a nezastavěným územím v místech alejí a vodních toků o šířce alespoň 3m - Při umísťování staveb v sousedství silničních komunikací zajistit jako součást stavebních záměrů a dalších činností umísťovaných do území dodržení hygienických limitů hluku a vibrací z liniových (komunikace, železnice) a stacionárních zdrojů hluku a vibrací v chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech staveb definovaných § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění - Zásobení vodou novým řadem ze stávajícího vodovodu Klatovy-Štěpánovice (VPS13I), v rámci kterého se v obci se vybuduje vodovodní síť, na kterou se napojí přilehlé nemovitosti vč. rozvojových ploch - V obci bude vybudována oddílná kanalizace a nová splašková kanalizace s přečerpáváním splašků do Klatov (VPS20I) - Podmínkou pro umístění staveb do doby vybudování nové kanalizace s přečerpáváním splašků do Klatov (VPS20I) na rozvojových plochách je jejich vybavení domovními žumpami nebo ČOV s přepadem připojeným do nově vybudované kanalizace napojené na stávající stoku - Dešťové vody budou likvidovány na pozemcích staveb - Podmínkou pro realizaci navrženého rozvoje je vybudování nové TS na severu obce na rozvojové ploše 7 - napojení nadzemním vedením ze stávajícího VN 22 kV - Umístění staveb podmíněno realizací nových rozvodů NN ze stáv.sítě - Přes plochu jde nadzemní vedení VN 22 kV - nebude se překládat, trasu a OP nutno při umísťování staveb respektovat - Zásobování plynem napojením do stáv. STL řadu 	úcelových komunikací	zasahuje do meliorované plochy - umístění staveb nesmí ovlivnit odtokové poměry v území
8c	ZR.3c-E2/Vs	Zastavitelné	Rozvojová	2,30	Vesnická	9 m max / min. neurčena	Do 35%	<ul style="list-style-type: none"> - Součást rozvojového území ZR.3 - Etapa 2 - Tradiční vesnická zástavba - Solitérní stavby a areály staveb respektující měřítko, orientaci a strukturu zástavby původní - Stavby umísťovat ve vzdálenosti 8m od hrany vozovky (respektovat zastavovací podmínky etapy 1 (ZR.3a- E1/Vs, zajistit plynulý sjezd z komunikace bez stání v jejím profilu, respektovat alej) - Při umísťování staveb a oplocování pozemků zachovat prostupnost mezi komunikací a nezastavěným územím v místech alejí a vodních toků o šířce alespoň 3m - Při umísťování staveb v sousedství silničních komunikací zajistit jako součást stavebních záměrů a dalších činností umísťovaných do území dodržení hygienických limitů hluku a vibrací z liniových (komunikace, železnice) a stacionárních zdrojů hluku a vibrací v chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech staveb definovaných § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění - Zásobení vodou novým řadem ze stávajícího vodovodu Klatovy-Štěpánovice (VPS13I), v rámci kterého se v obci se vybuduje vodovodní síť, na kterou se napojí přilehlé nemovitosti vč. rozvojových ploch - V obci bude vybudována oddílná kanalizace a nová splašková kanalizace s přečerpáváním splašků do Klatov (VPS20I) - Podmínkou pro umístění staveb do doby vybudování nové kanalizace s přečerpáváním splašků do Klatov (VPS20I) na rozvojových plochách je jejich vybavení domovními žumpami nebo ČOV s přepadem připojeným do nově vybudované kanalizace napojené na stávající stoku - Dešťové vody budou likvidovány na pozemcích staveb - Podmínkou pro realizaci navrženého rozvoje je vybudování nové TS na severu obce na rozvojové ploše 7 - napojení nadzemním vedením ze stávajícího VN 22 kV - Umístění staveb podmíněno realizací nových rozvodů NN ze stáv.sítě 	- Aleje podél místních úcelových komunikací	- Rozvojová plocha zasahuje do meliorované plochy - umístění staveb nesmí ovlivnit odtokové poměry v území

								<ul style="list-style-type: none"> - Přes plochu jde nadzemní vedení VN 22 kV - nebude se překládat, trasu a OP nutno při umístování staveb respektovat - Zásobování plynem napojením do stáv. STL řadu 		
8d	ZR.3d-E2/Vs	Zastavitelné	Rozvojová	1,15	Vesnická	9 m max / min. neurčena	Do 35%	<ul style="list-style-type: none"> - Součást rozvojového území ZR.3 - Etapa 2 - Tradiční vesnická zástavba - Solitérní stavby a areály staveb respektující měřítko, orientaci a strukturu zástavby původní - Stavby umísťovat ve vzdálenosti 8m od hrany vozovky (respektovat zastavovací podmínky etapy 1 (ZR.3a- E1/Vs, zajistit plynulý sjezd z komunikace bez stání v jejím profilu, respektovat alej) - Při umísťování staveb a oplocování pozemků zachovat prostupnost mezi komunikací a nezastavěným územím v místech alejí a vodních toků o šířce alespoň 3m - Při umísťování staveb v sousedství silničních komunikací zajistit jako součást stavebních záměrů a dalších činností umísťovaných do území dodržení hygienických limitů hluku a vibrací z liniových (komunikace, železnice) a stacionárních zdrojů hluku a vibrací v chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech staveb definovaných § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění - Zásobení vodou novým řadem ze stávajícího vodovodu Klatovy-Štěpánovice (VPS13I), v rámci kterého se v obci se vybuduje vodovodní síť, na kterou se napojí přilehlé nemovitosti vč. rozvojových ploch - V obci bude vybudována oddílná kanalizace a nová splašková kanalizace s přečerpáváním splašků do Klatov (VPS20I) - Podmínkou pro umístění staveb do doby vybudování nové kanalizace s přečerpáváním splašků do Klatov (VPS20I) na rozvojových plochách je jejich vybavení domovními žumpami nebo ČOV s přepadem připojeným do nově vybudované kanalizace napojené na stávající stoku - Dešťové vody budou likvidovány na pozemcích staveb - Podmínkou pro realizaci navrženého rozvoje je vybudování nové TS na severu obce na rozvojové ploše 7 - napojení nadzemním vedením ze stávajícího VN 22 kV - Umístění staveb podmíněno realizací nových rozvodů NN ze stáv.sítě - Přes plochu jde nadzemní vedení VN 22 kV - nebude se překládat, trasu a OP nutno při umístování staveb respektovat - Zásobování plynem napojením do stáv. STL řadu 	<ul style="list-style-type: none"> - Aleje podél místních účelových komunikací 	<ul style="list-style-type: none"> - Rozvojová plocha zasahuje do meliorované plochy - umístění staveb nesmí ovlivnit odtokové poměry v území

Ostatní vymezení ploch a regulativy zůstávají v platnosti a beze změny

Tupadly

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Věckovice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Vícenice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Vítkovice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

B PLOCHY KRAJINY - NEZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ

Změna UP č.1 mění následující regulativy pro následující lokality a plochy:

Úpravou rozsahu plochy 1d Luby (Z01/06) je dotčena výměra plochy krajiny K04, změnou – doplněním rozv.plochy ZR.21 – pl.78 Klatovy (Z01/01) je dotčena výměra plochy krajiny K07, změnou Z01/11 (dotčení výměry – rozšíření ZR.4a) a Z01/10 (vymezení lomu Svrčovec) je dotčena krajinná plocha K32, změnou Z01/03 – doplnění rozv.území ZR.3 v Drslavicích je dotčena výměra plochy K41, změnou Z01/04 – doplnění rozv.území ZR.5 v Drslavicích je dotčena výměra plochy K49:

Závazná část – požadavky stanovené Územním plánem					Informativní část	
Plocha číslo	Využití	Charakter	Výměra ha	Popis – vymezení plochy	Ostatní požadavky stanovené Územním plánem	Doplňující údaje, které mohou mít vliv na rozhodování v území, známé zpracovateli ÚP
K04	L, LH, P, R	NS, NP	371,93	Plochy městských humen Klatovy Plocha je vymezena hranicí zastavitelného a zastavěného území Klatov, Beňov a Lubů, hranicí správního území a sousedstvím ploch K05 a K33	<ul style="list-style-type: none"> - Plocha změny v krajině NP.4/LH - Rozšíření plochy travních porostů - plochy „městských humen“ – rekreační zázemí města, zvýšení retenční schopnosti krajiny - protisplavové opatření - Plocha změny v krajině NP.5/LH - Rozšíření plochy travních porostů - plochy „městských humen“ – rekreační zázemí města, zvýšení retenční schopnosti krajiny - protisplavové opatření - Plocha změny v krajině NP.6/LH - Rozšíření plochy travních porostů - zvýšení retenční schopnosti krajiny - protisplavové opatření - Plocha změny v krajině NP.7/L - Rozšíření plochy lesa - V ploše vymezen koridor pro VPS3D - Rozvoj silniční sítě - přeložka silnice č. I/22, etapy III a IV - V ploše vymezeny skladebné části ÚSES: LBC 7, LBC 8, LBK 9, LBK 10, LBK 11, LBK 12 - Při umístování staveb respektovat podmínky pro území ÚSES - Umístování staveb a hospodářské využití v plochách a koridorech vymezených pro ÚSES se nepřipouští - Zaplavovaná plocha ve vazbě na plochu K33 - v zóně povodní Q100 a 2002 umístovat pouze stavby nepodsklepené, umístění staveb a terénní úpravy v ploše řešit s ohledem na zachování průtočnosti území - V ploše umístěna navrhovaná cyklotrasa CT03 z obch. zóny Pražské předměstí - Karafiátová - Domažlická - Janovická - plochy krajiny K4 - K5 - Luby Na šíji - Luby - žel.zastávka - trasu v ploše 21a upřesní ÚS.6 - V ploše umístěna navrhovaná cyklotrasa CT04 od navrhované CT03 přes plochu krajiny K4 - 5. května - plochou 39-ZS/Vp Klatovy na stáv.trasu 38 - V ploše umístěny navrhované cyklostezky Klatovy - Beňovy - VPS11LD a VPS12LD - V ploše vymezen koridor pro VPS21I-Rozvoj TI - plynovodní řad STL a RS VTL/STL Luby-Klatovy - V ploše vymezen koridor pro VPS14I-Rozvoj TI - kanalizační řad s přečerpáváním splašků Beňovy-Klatovy - V ploše umístěn areál střešnice NS/R - Rozvíjet a udržovat linie alejí a stromořadí ve vazbě na jejich výsadby v zástavbě a na rozvojových plochách 	<ul style="list-style-type: none"> - Chráněná památka - Smírčí kříž na hranici mezi Klatovy a Luby - V ploše se nachází trasy hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) systému meliorací - V ploše jsou umístěny meliorované plochy - Splach z polí ohrožuje Luby - Plocha zasahuje do plochy archeologického naleziště - V ploše se nachází poddolované území - bod 4989 - radioaktivní suroviny a důlní dílo Šurf č.64 - Klatovy (64/77) - radioaktivní suroviny

					<ul style="list-style-type: none"> - V ploše vymezena územní rezerva 11a-ÚR.1/Mp - Luby - V ploše vymezena územní rezerva plocha 4-ÚR.1/Vs - Beňovy 	
K07	R	NP	38,48	<p>Plocha nového lesoparku za Židovským hřbitovem Plocha je vymezena zast.územím Klatov, silnicemi Klatovy-Točnick a Klatovy – Čertovka a dále sousedstvím s plochou K8</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plocha změny v krajině NP.25a, b/R - Nový lesopark - rekreační zázemí města, plochy „městských humen“ - Konkrétní podobu lesoparku určí ÚS.26 - V ploše vymezen koridor pro VPS2D - Rozvoj silniční sítě - přeložka silnice č.1/27 - etapa I - V ploše umístěna lávka/podchod přes přeložku silnice č.1/27 - VPS30 - V ploše umístěna navrhovaná cyklotrasa CT09 Klatovy - M. Gorkého (stáv. trasa 2081) přes Lomeček do plochy krajiny K7 a zpět na 2081 	<ul style="list-style-type: none"> - Do plochy zasahují meliorované plochy - Plocha zasahuje do plochy archeologického naleziště
K32	LH, P, L, Os	NS, NP	328,47	<p>Plocha lesa mezi Klatovy a Štěpánovicemi – vrch Na Pohodnici (Klatovský bor - Smrčí) Plocha je vymezena hranicí se zastavitelným a zastavěným územím Klatov a Štěpánovic, a dále na severu sousedstvím s krajinnou plochou K29a a na západě K33</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plocha změny v krajině NP.35/LH - Rozšíření plochy travních porostů - plochy „Zelených radiál“ - rekreační zázemí města, zvýšení retenční schopnosti krajiny - Plocha změny v krajině NP.38/L, NP.36/L - Rozšíření plochy lesa - vrch Na Pohodnici - Plocha změny v krajině NP.37/LH - Rozšíření plochy travních porostů - „humna“ Štěpánovice, zvýšení retenční schopnosti krajiny - v ploše vymezeny skladebné části ÚSES: LBC 19, LBC 20, LBK 24, LBK 25, LBK 26 - při umísťování staveb respektovat podmínky pro území ÚSES - hospodářské využití v plochách a koridorech vymezených pro ÚSES se nepřipouští - Umísťování staveb v ploše ochr.pásma vodojemu Štěpánovice II se nepřipouští - V ploše vymezena lokalita těžby pro Lom Svrčovec - dobývací prostor 70658 - stavební kámen (NS/Os) jako území vymezené pro těžbu – dobývání výhradního ložiska stavebního kamene - vymezeny územní rezervy ploch 43-ÚR.3/Mp, 44b-ÚR.2b/O a 44c-ÚR.2a/Mp - Klatovy a koridorů pro jejich budoucí dopr.obsluhu MOK 13 a 14 	<ul style="list-style-type: none"> - Do plochy zasahují pod Štěpánovicemi trasy hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) systému meliorací - Do plochy zasahují tamtéž meliorované plochy - Splach z plochy ohrožuje Štěpánovice - V ploše umístěn vodojem Štěpánovice II - podstatná část plochy spadá do migračně významného území - Plocha zasahuje do plochy archeologického naleziště - V ploše ve vazbě na vymezené území lomu Svrčovec ložisko a prognózní zdroj č.3025600 - stavební kámen
K41	LH, P	NS	195,12	<p>Plochy luk a polí v extravilánu Věckovic a Drslavic Plocha vymezena na JV a SZ hranicí lesa, na zbývajících stranách pak hranicemi správního území</p>	<ul style="list-style-type: none"> - v ploše vymezena skladebná část ÚSES: LBK 1 - při umísťování staveb respektovat podmínky pro území ÚSES - hospodářské využití v plochách a koridorech vymezených pro ÚSES se nepřipouští - Umísťování staveb v ploše ochr.pásma vodojemu a vodního zdroje se nepřipouští - Umísťování staveb a hospodářské využití v plochách a koridorech vymezených pro ÚSES se nepřipouští - V ploše se nachází samoty u Věckovic - plocha zastavěná 6-ZS/Vs, a Drslavic – samota Lísek – plocha zastavěná 5-ZS/Vs. Rozšiřování zástavby v území se nepřipouští - Realizovat VPS4I – Vodojem Drslavice - dostavba komory vodojemu objemu 30 m³ - plocha 30 m² - v ploše vymezen koridor pro VPS24I-Rozvoj TI - plynovodní řad Tajanov-Tupadly-Drslavice - Rozvíjet a udržovat linie alejí a stromořadí 	<ul style="list-style-type: none"> - V ploše jsou umístěny meliorované plochy - V ploše umístěn vodojem Drslavice - V ploše umístěn vodní zdroj - HG vrt - navržený přírodní park Branžovský hvozd - části plochy spadají do migračně významného území - Plocha zasahuje do plochy archeologického naleziště
K49	LH	NS	80,70	<p>Údolí Habartického potoka přes Vítkovice, Kvaslice a Habartice Plocha vymezena zast.územím uvedených obcí a dále sousedstvím ploch K48,50,51</p>	<ul style="list-style-type: none"> - v ploše vymezeny skladebné části ÚSES: RB 1606, LBC 35, LBC 36, LBK 46, LBK 47, LBK 48 - při umísťování staveb respektovat podmínky pro území ÚSES - hospodářské využití v plochách a koridorech vymezených pro ÚSES se nepřipouští - Rozvíjet a udržovat linie alejí a stromořadí 	<ul style="list-style-type: none"> - přírodní park Plánický hřeben - většina plochy spadá do migračně významného území - V ploše se nachází trasy hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) systému meliorací - V ploše jsou umístěny meliorované plochy - Plocha zasahuje do plochy archeologického naleziště

Ostatní vymezení ploch a regulativy zůstávají v platnosti a beze změny

C PLOCHY SÍDEL – PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV

Činov

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Dehtín

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Dobrá Voda

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Drslavice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Habartice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Kal

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Klatovy

Z01/01 (plocha 78 ZR.21-E1/Mp) má dopad do výměry plochy 14b, dále jsou nově uvedeny požadavky na koordinaci přeložky VTL plynovodu:

Informativní část - předpoklady Územního plánu pro plochu úz.rezervy									Závazná část
číslo	Index	Charakter území	plocha	Výměra v ha	typ zástavby / využití - předpoklad	Intenzita- předpoklad		Další předpoklady	Požadavky stanovené ÚP pro stávající využití
						Výška (max/min)	Zastavěnost		
14b	ÚR.9/Mp	Nezastavěné	Územní rezerva	2,22	Městská periferní	10m max. / 7m min.	Do 40%, podíl zeleně min.30%	<ul style="list-style-type: none"> - Solitérní stavby - Areály staveb - S vyloučením podílu bydlení - Respektovat uliční čáru či místně daný odstup a způsob řešení prostoru mezi veřejným uličním a hranou objektů, respektovat stávající aleje - Při umístění staveb podél ulice Maxima Gorkého a v blízkosti nové trasy silnice I/27 jako součást stavebních záměrů a dalších činností umístěvaných do území zajistit dodržení hygienických limitů hluku a vibrací z liniových (komunikace, železnice) a stacionárních zdrojů hluku a vibrací v chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech staveb definovaných § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. - Plocha zasahuje do koridoru přeložky silnice I/27 - případná změna územního plánu, navrhuje zařazení této plochy úz.rezervy do ploch rozvojových je možná až po realizaci této přeložky - Plocha zasahuje do koridoru přeložky silnice I/27 - případná změna územního plánu, navrhuje zařazení této plochy úz.rezervy do ploch rozvojových prokáže formou ověřovací studie respektování budoucího OP silnice I/27 a bude řešena tak, aby její funkční využití odpovídalo dané expozici území a 	<ul style="list-style-type: none"> - Územní rezerva ÚR.9 je součástí plochy krajiny K7 - Závazné konkr. regulativy dle tohoto Územního plánu pro danou plochu se řídí popisem pro plochu krajiny K7 - Plocha změny v krajině NP26/R – Nový lesopark

								<p>jeho limitům a podmínkám uvedeným výše</p> <ul style="list-style-type: none">- zásobení rozvojové plochy vodou je podmíněno VPS8I - dostavbou stávajícího vodojemu Klatovy-Hůrka I o další komoru o objemu 500 m³ a dostavbou distribučních vodovodních řadů- odkanalizování výstavbou nových řadů - bude vybudován systém oddílné kanalizace (dešťová a splašková) s tím, že dešťové vody budou v maximální míře zadržovány a místně využívány/vsakovány- podmínkou pro umístování staveb je realizace nové TS na ploše 21a a provedení nových rozvodů NN z této TS v ploše- zásobování plochy plynem je podmíněno zvýšením výkonu stávající regulační stanice plynu VTL/STL Klatovy-U lípy z 5 000 m³/h na 7 000 m³/h a dostavbou distribučních plynových řadů, přeložkou VTL plynovodu provedenou koordinovaně s jejím trasováním v plochách 78, 12a, 12b a 52a	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Ostatní vymezení ploch a regulativy zůstávají v platnosti a beze změny

Klatovy- Beňovy

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Klatovy - Čertovka, Klatovy – Chaloupky (vč.části obce v K.Ú. Točník)

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Kosmáčov

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Křištín

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Kvaslice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Kydliny

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Lažánky

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Luby

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Otín

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Pihovice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Sobětice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Střeziměř

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Štěpánovice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Tajanov

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Točník

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Tupadly

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Věckovice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Vícenice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.

Vítkovice

Rozsah ploch a existující platné regulativy se zapracováním Změny č.1 nemění.